

Odbor životního prostředí
/ vodoprávní a stavební úřad

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 047672/2025 OŽP/CI - 3772
Spis. Zn.: CR 051962/2024 CI
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet listů: 4
Počet příloh: 0
ČVE: J/503/4888

Vyřizuje: Lenka Coufalová
Tel: 469 657 334
E-mail: lenka.coufalova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 26.5.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, vodoprávní a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad podle § 107a písm. a) vodního zákona a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (NSZ), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Obec Morašice, IČO 00270547, Morašice č.p. 17, 538 02 Morašice u Chrudimě,
kterou zastupuje

Milan Vopařil, nar. 12.4.1989, Stradouň č.p. 84, 538 63 Chroustovice (dále jen "stavebník")

I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr

souboru staveb označeného jako

„MDČOV Zbyhněvice“ (malé domovní čistírny odpadních vod)

na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Morašice (okres Chrudim);571873
Název katastrálního území	Zbyhněvice (okres Chrudim);698385
Číselný identifikátor vodního toku (dle CEVT)	10185477
Název vodního toku (dle CEVT)	Stolanský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-04-0080-0-00

Útvar povrchových vod

HSL_1110 – Jesenčanský potok od pramene

po ústí do Labe

Přímé určení polohy cca

Y: 653833, X: 1075523

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

domovní čistírny odpadních vod: st. p. 2, 8, 10, 13, 17, 18, 20, 29, parc. č. 19, 29, 59, 64/2, 67/1, 74, 79/1, 82/1, 243/5, 381/3, 407/9, 407/13, 407/15 v katastrálním území Zbyhněvice,

přípojky: st. p. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 33, 39, 47, parc. č. 7/1, 29, 49/1, 53/2, 59, 64/2, 67/1, 70, 74, 78, 79/1, 82/1, 84, 243/5, 254/3, 381/3, 388/5, 391/1, 393/4, 405, 407/1, 407/4, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 407/13, 407/15, 548, 551, 556, 560 v katastrálním území Zbyhněvice.

Účel stavby:

likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí.

Popis souboru staveb:

jedná se individuální domovní čistírny odpadních vod pro jednotlivé rodinné domy ve Zbyhněvicích s odváděním předčištěných odpadních vod do nově budované jednotné kanalizace (dle stavebního záměru pro stavbu „Jednotná kanalizace v obci Zbyhněvice“, který byl povolen rozhodnutím spis.zn. CR 080835/2023 CI, č.j. CR 020175/2024 OŽP/CI - 1389 ze dne 10.12.2024) ve čtyřech případech přímo do vodního toku.

Osazeno bude celkem **21 ks typových domovních čistíren** odpadních vod pro 1-6 EO. Napojení na budované stoky jednotné kanalizace nebo do vodního toku bude přípojkami v celkové délce 592 m.

Osazeny budou typové ČOV výrobce TopolWater, s.r.o. řady TOPAS s PF s chemickým srážením fosforu. Předpokládaná účinnost ČOV v jednotlivých ukazatelích: CHSK_{Cr} 96 %; BSK₅ 99%; N-NH₄⁺ 97%; Ncelk. 80%; Pcelk. 99%. Předčištěné odpadní vody z ČOV budou před vypouštěním akumulovány v nově osazených akumulacích jímkách o objemu cca 2 m³, případně budou využity stávající nádrže (původní žumpa). ČOV budou připojeny na el. rozvody přípojkou z rozvaděče jednotlivých objektů.

stavební objekt	obec	č.p.	vlastník	EO	typ ČOV	umístění ČOV na pozemku v k.ú. Zbyhněvice	napojení na stoku jednotné kanalizace	přípojka PVC DN 125 délky v m	všechny dotčené pozemky stavbou v k.ú. Zbyhněvice
SO-01	Zbyhněvice	19	Hýblovi	6	TOPAS S8 PF	p.č. 84	A1	22,8+5,2	st. 1 p.č. 84, 556
SO-02	Zbyhněvice	20	Křivský	1	TOPAS S5 PF	st. 2	A1	4,0+7,0	st. 2 p.č. 556
SO-03	Zbyhněvice	16	Šimonová	2	TOPAS S5 PF	p.č. 82/1	A1	8,0+20,5	st. 3 p.č. 82/1, 556
SO-04	Zbyhněvice	6	Slavík	6	TOPAS S8 PF	p.č. 79/1	A2	4,0+36,0	st. 30 p.č. 79/1, 78, 391/1
SO-05	Zbyhněvice	8	Lajblovi	2	TOPAS S5 PF	p.č. 74	A2	18,0+7,5	st. 4 p.č. 74, 560, 551
SO-06	ZRUŠEN	č.e.17							
SO-07	Zbyhněvice	29	Strádalovi	4	TOPAS S5 PF	p.č. 67/1	A	4,0+15,5	st. 7 p.č.67/1, 393/4, 551
SO-08	Zbyhněvice	25	Obec Morašice	3	TOPAS S5 PF	st. 29	A	3,7+19,3	st. 29 p.č. 551
SO-09	Zbyhněvice	15	Víšek	1	TOPAS S5 PF	st. 13	A	4,0+16,5	st. 13 p.č. 407/10
SO-10	ZRUŠEN	č.e. 24							
SO-11	Zbyhněvice	23	Lesy ČR	4	TOPAS S5 PF	p.č. 381/3	A2	4,0+6,0	st. 25 p.č. 381/3, 391/1
SO-12	Zbyhněvice	č.e.40	Valášková	1	TOPAS S5 PF	p.č. 64/2	B	4,0+8,0	st. 47 p.č. 64/2, 407/1
SO-13	Zbyhněvice	18	Netolická	2	TOPAS S5 PF	p.č. 59	B	4,0+23,5	st. 9 p.č. 59, 407/8, 407/4
SO-14	Zbyhněvice	11	Buriánek	4	TOPAS S5 PF	st.10	Stolanský potok	6,0+26,5	st. 10 p.č.49/1, 53/2
SO-15	Zbyhněvice	10	Děťák	4	TOPAS S5 PF	p.č. 407/15	B	7,0+7,5	st. 12 p.č. 407/15, 407/4
SO-16	Zbyhněvice	5	Hanzl	5	TOPAS S8 PF	st. 14	Stolanský potok	30,0+20,0	st. 14 p.č. 7/1, 70
SO-17	Zbyhněvice	4	Novák	2	TOPAS S5 PF	p.č. 407/9	Stolanský potok	25,0+21,5	st. 39 p.č. 407/9, 407/10
SO-18	Zbyhněvice	3	Soudek	5	TOPAS S5 PF	st. 17	C	15,5+8,5	st. 17 p.č. 388/5
SO-19	Zbyhněvice	12	Novákovi	5	TOPAS S5 PF	p.č. 407/13	Stolanský potok	3,5+13,0	st.16 p.č. 407/13, 407/4
SO-20	Zbyhněvice	13	Staří	4	TOPAS S5 PF	st. 18	C	10,0+15,5	st. 18 p.č. 407/7, 388/5
SO-21	Zbyhněvice	14	Doležal. Trojanovi	5	TOPAS S5 PF	p.č. 29	C	7,0+10,0	st. 19 p.č. 29, 407/7, 388/5
SO-22	Zbyhněvice	2	Kučera	2	TOPAS S5 PF	st. 20	C	10,0+20,0	st. 20 p.č. 407/7, 388/5
SO-23	Zbyhněvice	1	Turková	1	TOPAS S5 PF	p.č. 19	C	16,5+31,5	st. 21 p.č. 19, 405, 407/7, 388/5
SO-24	Zbyhněvice	27	Janáček	4	TOPAS S5 PF	p.č. 243/5	C	7,5+12,5	st. 33 p.č. 243/5, 254/3, 548
SO-25	Zbyhněvice	9	Boháčová, Novák	4	TOPAS S5 PF	st. 8	B	9,5+12,0	st. 8 p.č. 407/4

Z původně plánovaných 25 ks MDČOV bude na základě tohoto rozhodnutí realizováno pouze 21 MDČOV. Došlo ke zrušení **SO-06 č.e. 17** Zbyhněvice, **SO-10 č.e. 24** Zbyhněvice a **SO 01 č.p. 19** (Hýblovi) Zbyhněvice – vydáno samostatné rozhodnutí spis.zn. CR 077950/2023 Pe, č.j. CR 081258/2024 OŽP/Pe – 1330 z 9.12.2024 a **SO 16 č.p. 5** (Hanzl) Zbyhněvice – vydáno samostatné rozhodnutí spis.zn. CR 000334/2021 Ru, č.j. CR 014183/2021 OŽP/Ru – 0502 z 11.3.2021.

II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

stanovuje

podmínky pro umístění, provedení a užívání souboru staveb:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2027.
2. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
4. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
5. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
6. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
7. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
8. V souladu s ustanovení § 230 odst. 1 (NSZ), lze užívat vodní dílo jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 28.6.2024 podal žadatel Obec Morašice v zastoupení žádost na o vydání společného povolení k výše uvedenému souboru staveb. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení, a to pro soubor staveb. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro soubor staveb. Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní je stavba vodního díla (domovní čistírna odpadních vod včetně elektrorozvodů pro dmychadlo), stavbou vedlejší je kanalizační přípojka (nejedná se o stavbu vodního díla).

Stavba kanalizačních přípojek nevyžaduje dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení a dle § 96 odst. 2 písm. a) a § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona pro tuto stavbu postačí územní souhlas.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval v 05/2023 Ing. Milan Vopařil DiS. autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0701679).

Dle původně předloženého záměru jsou ze stavby navíc vypuštěny objekty SO-01 a SO-16 ke kterým již bylo vydáno opatření vodoprávního úřadu tj. samostatné rozhodnutí samostatné rozhodnutí pro **SO 01 č.p. 19** spis.zn. CR 077950/2023 Pe, č.j. CR 081258/2024 OŽP/Pe – 1330 z 9.12.2024 a pro **SO 16 č.p. 5** (Hanzl) Zbyhněvice – vydáno samostatné rozhodnutí spis.zn. CR 000334/2021 Ru, č.j. CR 014183/2021 OŽP/Ru – 0502 z 11.3.2021.

Pro Obec Morašice vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových rozhodnutím spis.zn. CR 080835/2023 CI , č.j. CR 020175/2024 OŽP/CI – 1389, ze dne 10.12.2024. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod je stanovena do 30. 11. 2034. Jedná se o odvádění odpadních vod jednotnou kanalizací určenou pro odvádění srážkových vod a přečištěných odpadních vod z případů DČOV od jednotlivých nemovitostí do vodního toku Stolanský potok IDVT 10185477. Vypouštění bude celkem třemi výústmí. Výústi v ř.km 6,542 a 6,562 budou do zakryté části vodního toku a v ř.km 6,675 do otevřeného přirozeného koryta, které bude v místě výústi opevněno.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námítky účastníků řízení neobdržel.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil záměr také z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Okruh účastníků řízení, který stanovil vodoprávní a stavební úřad v souladu s příslušnými právními předpisy:

Stavebník podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou) a zároveň Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 94k písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou):

Obec Morašice, IČO 00270547, Morašice č.p. 17

Vlastník stavby nebo pozemku, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem - § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. c) ad) stavebního zákona (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou):

Obec Morašice, IDDS: usca438

Josef Křivský, Liboměřice č.p. 28, 538 21 Slatiňany

Zdeněk Novák, Přemysla Otakara č.p. 638, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Jaroslava Boháčová, Zbyhněvice č.p. 9, Morašice, 538 21 Slatiňany

Stanislav Buriánek, Zbyhněvice č.p. 11, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Ladislav Víšek, Družstevní č.p. 674, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
 Milan Hanzl, Zbyhněvice č.p. 5, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Josef Soudek, Zbyhněvice č.p. 3, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Martin Starý, Zbyhněvice č.p. 13, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Iva Stará, Zbyhněvice č.p. 13, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Bc. Jakub Kučera, Zbyhněvice č.p. 2, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Blanka Turková, Rooseveltova č.p. 782, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
 František Doležal, Zbyhněvice č.p. 14, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Romana Netolická, Zbyhněvice č.p. 18, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Kamila Valášková, Úhřetice č.p. 29, 538 32 Úhřetice
 Kateřina Strádalová, Zbyhněvice č.p. 29, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Zdeněk Strádal, Zbyhněvice č.p. 29, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Michal Lajbl, U Besedy č.p. 20/3, Praha 9-Klánovice, 190 14 Praha 914
 Pavel Lajbl, Nad rybníkem č.p. 503, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha 912
 Jan Lajbl, Kosmonautů č.p. 772, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
 Jaromír Slavík, Zbyhněvice č.p. 6, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Věra Šimonová, Rooseveltova č.p. 781, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
 Markéta Hýblová, Zbyhněvice č.p. 19, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Jiří Hýbl, IDDS: typg9qq
 Roman Janáček, Zbyhněvice č.p. 27, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Ing. Rudolf Havlík, IDDS: tqejscj
 Pavel Novák, Bartoňova č.p. 849, Studánka, 530 12 Pardubice 12
 Miloš Novák, Zbyhněvice č.p. 12, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Petra Nováková, Zbyhněvice č.p. 12, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Tomáš Děták, Zbyhněvice č.p. 10, Morašice, 538 21 Slatiňany
 František Doležal, Zbyhněvice č.p. 14, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Renata Trojanová, Zbyhněvice č.p. 14, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Aleš Trojan, Zbyhněvice č.p. 14, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
 Martina Hanzlová, Zbyhněvice č.p. 31, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Jan Hanzl, Zbyhněvice č.p. 5, Morašice, 538 21 Slatiňany
 PhDr. Marta Kohárová, CSc., Prodloužená č.p. 258, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
 CETIN a.s., IDDS: qa7425t
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
 GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolením přímo dotčeno podle § 94k písm. e) a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se tyto účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou): tj. osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům/stavbám: 12; 15/1; 17; 243/7; 28/1; 32; 391/1; 407/12; 52; 552; 553; 557; 560; 64/3; 64/1; 75; 7/2; 91/5 v k.ú. Zbyhněvice.

Informace pro stavebníka:

Při provádění stavby bude respektováno ustanovení § 152 a následujících, stavebního zákona.

- Stavebník musí dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, na ochranu osob na staveništi a neohrozit stavebně technický stav sousedních nemovitostí. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
- Veškerá podzemní zařízení v prostoru stavby budou před zahájením prací vytyčena a bude zajištěna jejich ochrana tak, aby nedošlo k jejich poškození a to i během provádění stavby. Zároveň budou

respektovány podmínky zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a zejména ČSN 7306005 (prostorová úprava vedení technického vybavení).

- Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
- Všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno ihned po skončení stavebních prací dle pokynů správce/vlastníka komunikace.
- Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného stavu dle požadavků jejich správců/vlastníků. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby musí být veden stavební deník.

Kanalizační přípojky od jednotlivých domovních ČOV nejsou součástí tohoto povolení.

Správní po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Obec Morašice, IDDS: usca438
 Milan Vopařil, IDDS: wy4899k
 Josef Křivský, Liboměřice č.p. 28, 538 21 Slatiňany
 Zdeněk Novák, Přemysla Otakara č.p. 638, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
 Jaroslava Boháčová, Zbyhněvice č.p. 9, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Stanislav Buriánek, Zbyhněvice č.p. 11, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Ladislav Víšek, Družstevní č.p. 674, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
 Milan Hanzl, Zbyhněvice č.p. 5, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Josef Soudek, Zbyhněvice č.p. 3, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Martin Starý, Zbyhněvice č.p. 13, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Iva Stará, Zbyhněvice č.p. 13, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Bc. Jakub Kučera, Zbyhněvice č.p. 2, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Blanka Turková, Rooseveltova č.p. 782, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
 František Doležal, Zbyhněvice č.p. 14, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Romana Netolická, Zbyhněvice č.p. 18, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Kamila Valášková, Úhřetice č.p. 29, 538 32 Úhřetice
 Kateřina Strádalová, Zbyhněvice č.p. 29, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Zdeněk Strádal, Zbyhněvice č.p. 29, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Michal Lajbl, U Besedy č.p. 20/3, Praha 9-Klánovice, 190 14 Praha 914
 Pavel Lajbl, Nad rybníkem č.p. 503, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha 912
 Jan Lajbl, Kosmonautů č.p. 772, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
 Jaromír Slavík, Zbyhněvice č.p. 6, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Věra Šimonová, Rooseveltova č.p. 781, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
 Markéta Hýblová, Zbyhněvice č.p. 19, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Jiří Hýbl, IDDS: typg9qq
 Roman Janáček, Zbyhněvice č.p. 27, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Ing. Rudolf Havlík, IDDS: tqejscj
 Pavel Novák, Bartoňova č.p. 849, Studánka, 530 12 Pardubice 12
 Miloš Novák, Zbyhněvice č.p. 12, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Petra Nováková, Zbyhněvice č.p. 12, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Tomáš Děták, Zbyhněvice č.p. 10, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Obec Morašice, IDDS: usca438
 František Doležal, Zbyhněvice č.p. 14, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Renata Trojanová, Zbyhněvice č.p. 14, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Aleš Trojan, Zbyhněvice č.p. 14, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
 Martina Hanzlová, Zbyhněvice č.p. 31, Morašice, 538 21 Slatiňany
 Jan Hanzl, Zbyhněvice č.p. 5, Morašice, 538 21 Slatiňany
 PhDr. Marta Kohárová, CSc., Prodloužená č.p. 258, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
 CETIN a.s., IDDS: qa7425t
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
 GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
 Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6

Dotčené orgány (doporučeně na doručení):

Městský úřad Chrudim, Odbor ŽP, odd. EP, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim 1
 Městský úřad Chrudim, Odbor ŽP, odd. PP, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim 1
 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
 Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, úsek památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim I,

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obecní úřad Morašice, IČO 00270547, Morašice č.p. 17, 538 02 Morašice u Chrudimě

Toto oznámení musí být vyvěšeno **po dobu 15 dnů** na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Chrudim (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu Chrudim.

Podle § 25 odst. 5 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dne po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne:

Zveřejněno dálkovým způsobem dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení